



ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสถาบันวิจัยแสงชินโคตรอน (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน

สถาบันวิจัยแสงชินโคตรอน (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สถาบันฯ” มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสถาบันวิจัยแสงชินโคตรอน (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย พื้นที่ โรงคั่วกาแฟ ทางเข้าโถงทดลอง ป้าย Thai Synchrotron บริเวณสวนน้ำ อาคารเก็บถังแก๊ส ห้องทำงานชั้น 2 และชั้น 3

1. ความเป็นมา

สถาบันวิจัยแสงชินโคตรอน (องค์การมหาชน) ได้เปิดให้บริการแสงชินโคตรอนแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงเปิดให้ผู้เยี่ยมชมได้เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมผลงานวิจัยของสถาบันฯ มาเป็นเวลานาน ด้วยพื้นที่ภายในสถาบันฯ มีการชำรุดและเสื่อมสภาพ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในสถาบันฯ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อรองรับนักวิจัย ผู้ใช้บริการ และผู้มาเยี่ยมชม

2. วัตถุประสงค์

- 3.1 เพื่อปรับปรุงพื้นที่โรงคั่วกาแฟสำหรับงานวิจัย รวมถึงบุคลากรนอกที่เข้ามาใช้บริการหรือผู้เยี่ยมชมได้ชมผลงานวิจัยของสถาบันฯ เกี่ยวกับเม็ดกาแฟและกระบวนการคั่วกาแฟ
- 3.2 เพื่อปรับปรุงทางเข้าโถงทดลอง รองรับผู้ใช้บริการและคณะเยี่ยมชมสถาบันฯ
- 3.3 ปรับปรุงป้าย Thai Synchrotron บริเวณหน้าสวนน้ำ ด้านหน้าอาคารสิรินธรวิชชาทัย ทดแทนของเดิมที่ชำรุดให้คงทนและสวยงาม สำหรับต้อนรับผู้มาใช้บริการหรือแขกเยี่ยมชมสถาบันฯ
- 3.4 เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บถังแก๊ส สำหรับใช้งานในอาคารปฏิบัติการแสงสยาม และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- 3.5 เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติงานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

3. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

- 3.1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.1.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.1.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.1.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบันฯ ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธิความคุ้มกันเข่นว่าวนั้น

3.1.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบ “ กิจกรรมค้า ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลง ดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

3.1.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีชื่อมูลคุกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.1.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้อง มีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มี การตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจาก

ยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอฉบับถาวรยืนยันข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(5) กรณีตาม (1) – (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561

(5.3) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง แล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

3.2 คุณสมบัติด้านผลงาน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานที่ดำเนินการในสัญญาเดียว

ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าว จะต้องเป็นผลงานที่ดี และเสร็จเรียบร้อยมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 7 ปี (เจ็ดปี) นับตั้งแต่ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันประกวดราคา โดยจะต้องเป็นผลงานสัญญาภายใต้ประเภทที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้น ทุกประการและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน (กรณีเป็นผลงานเอกชน จะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกวดลดจนทั้งหมดตามการเสียภาษีของงานนั้นจากการสรรพากรแบบมาตัวย) โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวมาด้วย

4. ขอบเขตงาน

4.1 งานปรับปรุงพื้นที่โรงคั่วกาแฟ

4.1.1 งานรื้อย้ายวัสดุเดิมและกันพื้นที่ปฏิบัติงาน

4.1.2 งานโครงสร้างเหล็กรับผนังและประตู - หน้าต่าง

4.1.3 งานติดตั้งผนังด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดและฝ้าเพดานฉาบเรียบ

4.1.4 งานกรุตกแต่งผนังภายนอกด้วยแผ่นลูกลูกฟูกลายไม้

4.1.5 งานติดหน้าต่างและประตูอลูมิเนียมสีดำกระเจาใสเขียว

4.1.6 งานระบบไฟฟ้าและพัดลมดูดอากาศ

4.1.7 งานติดบัวเขิงผนังยางดำเนียในห้อง

4.1.8 งานทาสีและเก็บรายละเอียด

4.2 งานปรับปรุงทางเข้าโถงทดลอง

4.2.1 งานรื้อย้ายวัสดุเดิมและกันพื้นที่ปฏิบัติงาน

4.2.2 งานกรุผนังและเพดานชั้มทางเข้าประตูเลื่อน

4.2.3 งานสีพ่นและสติกเกอร์รูปภาพพร้อมตัวอักษรที่ประตูม้วนบานใหญ่ (Shutter)

4.2.4 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างตกแต่ง

4.2.5 งานติดตั้งป้ายชื่อหน้าชั้มประตู ใช้ป้ายเดิม

4.2.6 งานทาสีและเก็บรายละเอียด

4.2 งานปรับปรุงทางเข้า-ออกทดลอง

- 4.2.1 งานรื้อยায์วัสดุเดิมออกจากพื้นที่และกันพื้นที่ปฏิบัติงาน
- 4.2.2 งานขึ้นโครงเครื่องรับน้ำหนักพร้อมเดินระบบไฟฟ้าและสื่อสารห้องหมอดก่อนกรุผนังและเพดานชั้มทางเข้า-ออกตู้เลื่อน
- 4.2.3 งานสีพื้นและสติกเกอร์รูปภาพพร้อมตัวอักษรที่ประตูม้วนบานใหญ่(Shutter)
- 4.2.4 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างตกแต่ง
- 4.2.5 งานติดตั้งป้ายชื่อหน้าชั้มประตู ใช้ป้ายเดิม
- 4.2.6 งานทาสีและเก็บรายละเอียด

4.3 งานปรับปรุงป้าย Thai Synchrotron บริเวณสวนน้ำ

- 4.3.1 งานรื้อย้ายป้ายเดิมที่ชำรุดออกและกันพื้นที่ปฏิบัติงาน
- 4.3.2 งานเตรียมพื้นที่กันไม้แบบสำหรับเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- 4.3.3 งานเทคโนโลยีพื้นทำผิวปูกระเบื้องและทำผิวทรายล้าง
- 4.3.4 งานป้ายและตัวอักษร Thai Synchrotron
- 4.3.5 งานระบบไฟฟ้าตกแต่งป้าย
- 4.3.6 งานทาสีและเก็บรายละเอียด

4.4 งานสร้างอาคารเก็บถังแก๊ส

- 4.4.1 งานปรับพื้นที่, ลดดินและกันพื้นที่ปฏิบัติงาน
- 4.4.2 งานเตรียมพื้นที่บดดิน, กันไม้แบบสำหรับเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- 4.4.3 งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดหายาบ
- 4.4.4 งานโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณพร้อมมุงหลังคา
- 4.4.5 งานระบบไฟฟ้า
- 4.4.6 งานผนังก่ออิฐฉาบปูนและติดตั้งประตูหน้าต่าง
- 4.4.7 งานเจาะผนังอาคารเดิมเพื่อทำประตูทางเข้า-ออก
- 4.4.8 งานทำรั้วตาข่ายรอบและประตูบานเลื่อนตาข่าย
- 4.4.9 งานทาสีและเก็บรายละเอียด

4.5 งานจัดสร้างห้องทำงานชั้น 2

- 4.5.1 งานรื้อถอนยায์วัสดุเดิมและกันพื้นที่ปฏิบัติงาน
- 4.5.2 งานโครงเหล็กเสริมผนังและวงกบประตู
- 4.5.3 งานตีผังและขึ้นโครงกันพนังกรุด้วยผนังยิบชั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉบับเรียบติดทับด้วยวอลเปเปอร์
- 4.5.4 งานติดตั้งประตูทางเข้า
- 4.5.5 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับและเต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN)
- 4.5.6 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังผ้าเพดาน 4 ทิศทาง 4 ชุด
- 4.5.7 งานฝ้าเพดานยิบชั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉบับเรียบอยู่ต่อท่าสี
- 4.5.8 งานผ้าม่านและฟิล์มกรองแสงผนังกระจก
- 4.5.9 งานปูพื้นห้องด้วยกระเบื้องยางลายไม้แบบม้วน
- 4.5.10 งานติดบัวเชิงผนัง
- 4.5.11 งานทาสีและเก็บรายละเอียด

4.5 งานจัดสร้างห้องทำงานชั้น 3

- 4.5.1 งานรื้อถอนบัญชีวัสดุเดิมและกันพื้นที่ปฏิบัติงาน
- 4.5.2 งานโครงเหล็กเสริมผนังและวงกบประตู
- 4.5.3 งานตีผังและขึ้นโครงกันผนังกรุด้วยผนังยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบติดทับด้วยวอลเปเปอร์
- 4.5.4 งานติดตั้งประตูทางเข้า
- 4.5.5 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เต้ารับและเต้ารับคอมพิวเตอร์ (LAN)
- 4.5.6 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง 4 ชุด
- 4.5.7 งานฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรองต่อท่าสี
- 4.5.8 งานผ้าม่านและพิล์มกรองแสงผนังกระจก
- 4.5.9 งานปูพื้นห้องด้วยกระเบื้องยางลายไม้แบบม้วน
- 4.5.10 งานติดบัวเชิงผนัง
- 4.5.11 งานทาสีและเก็บรายละเอียด

5. แบบรูประการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

5.1. แบบก่อสร้าง

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.1.1 งานปรับปรุงพื้นที่โรงคั่วกาแฟ | จำนวน 10 หน้า |
| - แบบงานสถาปัตยกรรม | |
| - แบบงานโครงสร้าง | |
| - แบบงานระบบไฟฟ้า | |
| - แบบงานระบบสุขาภิบาล | |
| 5.1.2 งานปรับปรุงทางเข้าโถงทดลอง | จำนวน 8 หน้า |
| - แบบงานสถาปัตยกรรม | |
| - แบบงานระบบไฟฟ้า | |
| 5.1.3 งานปรับปรุงป้าย Thai Synchrotron บริเวณสวนน้ำ | จำนวน 7 หน้า |
| - แบบงานสถาปัตยกรรม | |
| - แบบงานระบบไฟฟ้า | |
| 5.1.4 งานสร้างอาคารเก็บถังแก๊ส | จำนวน 14 หน้า |
| - แบบงานสถาปัตยกรรม | |
| - แบบงานโครงสร้าง | |
| - แบบงานระบบไฟฟ้า | |
| 5.1.5 งานจัดสร้างห้องทำงานชั้น 2 ชั้น 3 | จำนวน 13 หน้า |
| - แบบงานสถาปัตยกรรม | |
| - แบบงานระบบไฟฟ้า | |
| 5.1.6 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) | จำนวน 15 หน้า |

5.2 รายละเอียดวัสดุต่างๆ

- 5.2.1 เหล็กรูปพรรณต่างๆ ที่นำมาใช้ต้องได้มาตรฐาน มอก. และผลิตในประเทศไทย
- 5.2.2 Anchor bolt ให้ใช้ของ Fastenit, Hilti หรือเทียบเท่า
- 5.2.3 ลวดเชื่อม มาตรฐานไม่ต่ำกว่า AWS-A5. 1:B6013 Yawata: F1-51 for mid steel Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 510 N/Sqmm. (52 Kgf/Sqmm.) หรือเทียบเท่า
- 5.2.4 สีที่ใช้ ตราพัด, tranak แก้ว, TOA, Nippon paint หรือเทียบเท่า รวมถึงทินเนอร์ที่ใช้ต้องมีคุณภาพ ที่ดีด้วย เหล็กรูปพรรณต่างๆ ก่อนพ่นหรือทาสีจริงต้องทาสีกันสนิมก่อนด้วยทุกครั้ง
- 5.2.5 ผนังสมาร์ทบอร์ดพร้อมโครงเครื่อความหนาและขนาดต้องเป็นไปตามแบบที่ระบุไว้ตามแบบ
- 5.2.6 อลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. และกระเจきใส่เขียว ให้ใช้ของที่ได้มาตรฐาน มอก.
- 5.2.7 หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง, สายไฟฟ้าและอุกรณ์ประกอบต่างๆ ให้ใช้ของที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
เท่านั้น
- 5.2.8 สายไฟฟ้าให้ใช้ของ Bangkok cable, Thai yazaki
- 5.2.9 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งกับประตูอลูมิเนียมให้ใช้ของที่มีคุณภาพดีมีการรับประกันคุณภาพ

5.3 การติดตั้ง

- 5.3.1 ต้องเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่อ้างถึงในวิชาชีพนั้นๆ โดยยึดความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรง เป็นหลักก่อนจะเข้าดำเนินการ ทางผู้รับจ้างต้องแสดงแผนหรือขั้นตอนการทำงานให้ผู้ควบคุมงานดูก่อน
- 5.3.2 การดำเนินการที่มีลักษณะต่าง ๆ เช่นเสียงดัง, มีประกายไฟหรือมีฝุ่นละออง ผู้รับจ้างต้องหารือกับกัน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนทุกครั้งและควรมีการแสดงขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง หรือรักษาเพื่อป้องกัน อันตรายจากการปฏิบัติงานด้วย
- 5.3.3 งานที่ต้องปฏิบัติงานภายนอกอาคารหรือที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ผู้รับจ้างต้องแจ้ง ให้ผู้ควบคุมงานให้ทราบและสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือสังเกตการณ์ขั้นตอนการผลิตได้
- 5.3.4 การหาระดับอ้างอิงและระยะต่างๆ ผู้รับจ้างต้องทำการหาข้อมูลดังกล่าวด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เชื่อถือได้
- 5.3.5 การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย จากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสถาบันฯ ก่อนในครั้งแรกและจะมีการเข้าไปตรวจการปฏิบัติงานว่าปฏิบัติตาม มาตรการความปลอดภัยตามที่ได้อบรมไว้หรือไม่โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
- 5.3.6 ให้ทำการป้องกันพื้นผิวเดิมเสียหายด้วยการปูแผ่นไม้อัดหรือวัสดุชนิดอื่นก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง

6. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

ต้องดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เอกสารแนบท้าย 2

8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

- 8.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการใดๆ ที่มีผลต่อราคาก่อสร้างนี้ สถาบันฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวมต่ำสุด

8.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคางานต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคางานต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญา ไม่เกิน 3 ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

หัวนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคากลางตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาจะต้องตาม ปีปฏิทินรวมกับราคากลางที่เสนอในครั้งที่แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

8.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคางานต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้จัดซื้อจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคล ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคล ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เป็นคู่สัญญา กับกรม ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ที่ผลิตภายในประเทศไทยดังนี้

(1) ให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภัยใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วัน

(2) ให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภัยใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วัน

9. อัตราค่าปรับ

- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการจะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น

9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตាមตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง

10. การปรับราคาค่างงานก่อสร้าง

การประกวดราคาได้กำหนดเงื่อนไขให้มีการปรับราคาค่างงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามวิธีหลักเกณฑ์สูตรและวิธีคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรี แจ้งโดยหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0407/ว 150 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สถาบันฯ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในสูตรการปรับราคา

11. การรับประกัน

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบตั้งสัญญาจ้างก่อสร้างหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับ

ถัดจากวันที่สถาบันฯ ได้รับมอบงาน โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

12. วงเงินงบประมาณ

เป็นเงินทั้งสิ้น 2,055,000.00 บาท (สองล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

1.3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้ และมาตรฐานของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

ลงชื่อ.....
(นายชัยุณรงค์ ศรีอัครวิทยา) ผู้กำหนดขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....
(นายกำธร ฤทธาพร) ผู้กำหนดขอบเขตงาน

ลงชื่อ.....
(นายบอมเบ๊ะ บุญวรรณ) ผู้กำหนดขอบเขตงาน

เอกสารแนบท้าย 2

งวดงานและการจ่ายเงิน

จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน

สถาบันฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดด้วยตนเอง เนื่องจากในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน แบ่งเป็น 6 งวดงาน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ออกแบบเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 12 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้ส่งมอบงาน ปรับปรุงพื้นที่โรงคั่วกาแฟแล้วเสร็จ 100 % และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 7 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานปรับปรุง ทางเข้าโถงทดลองแล้วเสร็จ 100 % และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้อง และตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 9 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานปรับปรุง ป้าย Thai Synchrotron บริเวณสวนน้ำแล้วเสร็จ 100 % และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 4 จำนวนร้อยละ 18 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานสร้าง อาคารเก็บถังแก๊สแล้วเสร็จ 100 % และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 5 จำนวนร้อยละ 27 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้ส่งมอบงาน จัดสร้างห้องทำงานชั้น 2 แล้วเสร็จ 100 % และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 6 จำนวนร้อยละ 27 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการได้ส่งมอบงาน จัดสร้างห้องทำงานชั้น 3 แล้วเสร็จ 100 % และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว