

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จัดซื้อปื้มสุญญากาศ และอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ... (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย
.....สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีตกลงราคา ☒ วิธีสอบราคา ☐ วิธีพิเศษ ☐ วิธี E-Auction
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร1,100,000.00.....บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พส 141/60 ลว 9 ธ.ค. 59)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง15 ธันวาคม 2559.....เป็นเงิน.....915,859.81.....บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....(ตามตารางแนบท้าย)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ใบเสนอราคา บริษัท วิงซ์เซฟ เทคโนโลยี จำกัด
4.2 ใบเสนอราคา บริษัท บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แวกคัม พาร์ทเนอร์ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 ดร.นิลเพชร.....รัตมี.....ประธานกรรมการ
5.2 นายปรีชา.....กุลธนสมบุรณ์.....กรรมการ
5.3 นายสราวุฒิ.....หงวนกระโทก.....กรรมการ
5.4 นางสาวชลดา.....ชานค่อน.....เลขานุการ

หมายเหตุ :


แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากมติในที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคามาจำนวน 2 ราย พิจารณาราคากลางจากใบเสนอราคาแต่ละราย คำนวณราคากลางโดยการนำราคาจากผู้เสนอราคาแต่ละรายมาเฉลี่ยกัน

๙

นางสาวมาลี อัดตาภิบาล
หัวหน้าส่วนพัสดุ

ลงวันที่ประกาศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงนาม)

1. .....

2. .....

3.

4. .....


ตารางราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	VAT 7%	ราคากลาง (บาท)
1	Ion Pump 500L	1	เครื่อง	537,500.00	37,625.00	575,125.00
2	Ion Pump Controller	1	เครื่อง	156,500.00	10,955.00	167,455.00
3	Titanium sublimation Pump (TSP) Controller	1	เครื่อง	97,300.00	6,811.00	104,111.00
4	High Voltage Cable for Ion Pump	1	เส้น	40,193.75	2,813.56	43,007.31
5	High Current Cable for TSP	1	เส้น	24,450.00	1,711.50	26,161.50
	ราคากลางทั้งสิ้น (บาท)					915,859.81

นางสาวมาลี อัดตาภิบาล
หัวหน้าส่วนพัสดุ


ลงวันที่ประกาศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงนาม)

1. 

2. 

3.

4. 

รายละเอียดรายการที่ต้องการขอซื้อ/จ้าง

เอกสารแนบท้ายในข้อซื้อ/จ้าง

ลำดับ ที่	รายการที่ต้องการขอซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	รายละเอียดคุณสมบัติ
1	Ion Pump 500L (TSP Combination)	1	เครื่อง	-Include Titanium Sublimation(TSP) -Include Heater 220V -Pumping Speed(N ₂): ≥400L/s -Operating life at 10 ⁻⁶ mbar: 80,000 hours -Ultimate Pressure:< 10 ⁻¹¹ mbar -Inlet flange: DN160CF -HV Feedthrough: Fischer Interlock
2	Ion Pump controller 1ch	1	เครื่อง	-1 HV Channel -Input voltage 220V. -Include main power cable -Communication port RS232 port -Connector: Fisher Interlock
3	Titanium Sublimation Pump(TSP) Controller	1	เครื่อง	-Input voltage 220V, 50Hz -Include main power cable
4	High Voltage Cable for Ion Pump (Bakeable)	1	เส้น	-HV Bakeable Cable (Maximum Operating Temperature 250 °C) -Radiation resistant -Length 30m -Connector: Fisher Interlock
5	High Current Cable for TSP (Bakeable)	1	เส้น	-High Current Bakeable Cable (Maximum Operating Temperature 250 °C) -Length 3m