

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ...จัดซื้อปื้มสุญญากาศ และอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ... (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีตกลงราคา ☒ วิธีสอบราคา ☐ วิธีพิเศษ ☐ วิธี E-Auction
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...1,100,000.00... บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พส 141/60 ลว 9 ธ.ค. 59)
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...15 ธันวาคม 2559... เป็นเงิน ...915,859.81... บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ... (ตามตารางแนบท้าย)
- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ใบเสนอราคา บริษัท วิงซ์เซฟ เทคโนโลยี จำกัด
 - ใบเสนอราคา บริษัท บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แวกคัม พาร์ทเนอร์ จำกัด
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 ดร.นิลเพชร	รัตมี	ประธานกรรมการ
5.2 นายปรีชา	กุลชนสมบุรณ์	กรรมการ
5.3 นายสรวิทย์	หงวนกระโทก	กรรมการ
5.4 นางสาวชลดา	ชานดอน	เลขานุการ

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากมติในที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคามาจำนวน 2 ราย พิจารณาราคากลางจากใบเสนอราคาแต่ละราย คำนวณราคากลางโดยการนำราคาจากผู้เสนอราคาแต่ละรายมาเฉลี่ยกัน

✍


นางสาวมาลี อัดดาภิบาล

หัวหน้าส่วนพัสดุ

ลงวันที่ประกาศ

15 ธ.ค. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงนาม)

1. 2. 3. 4. 

ตารางราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	VAT 7%	ราคากลาง (บาท)
1	Ion Pump 500L	1	เครื่อง	537,500.00	37,625.00	575,125.00
2	Ion Pump Controller	1	เครื่อง	156,500.00	10,955.00	167,455.00
3	Titanium sublimation Pump (TSP) Controller	1	เครื่อง	97,300.00	6,811.00	104,111.00
4	High Voltage Cable for Ion Pump	1	เส้น	40,193.75	2,813.56	43,007.31
5	High Current Cable for TSP	1	เส้น	24,450.00	1,711.50	26,161.50
ราคากลางทั้งสิ้น (บาท)						915,859.81

นางสาวมาลี อุตตภิบาล
หัวหน้าส่วนพัสดุ

ลงวันที่ประกาศ

15 ธ.ค. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงนาม)

1.
2.
3.
4.

รายละเอียดรายการที่ต้องการขอซื้อ/จ้าง

เอกสารแนบท้ายในข้อซื้อ/จ้าง

ลำดับ ที่	รายการที่ต้องการขอซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	รายละเอียดคุณสมบัติ
1	Ion Pump 500L (TSP Combination)	1	เครื่อง	-Include Titanium Sublimation(TSP) -Include Heater 220V -Pumping Speed(N ₂): ≥400L/s -Operating life at 10 ⁻⁶ mbar: 80,000 hours -Ultimate Pressure:< 10 ⁻¹¹ mbar -Inlet flange: DN160CF -HV Feedthrough: Fischer Interlock
2	Ion Pump controller 1ch	1	เครื่อง	-1 HV Channel -Input voltage 220V. -Include main power cable -Communication port RS232 port -Connector: Fisher Interlock
3	Titanium Sublimation Pump(TSP) Controller	1	เครื่อง	-Input voltage 220V, 50Hz -Include main power cable
4	High Voltage Cable for Ion Pump (Bakeable)	1	เส้น	-HV Bakeable Cable (Maximum Operating Temperature 250 °C) -Radiation resistant -Length 30m -Connector: Fisher Interlock
5	High Current Cable for TSP (Bakeable)	1	เส้น	-High Current Bakeable Cable (Maximum Operating Temperature 250 °C) -Length 3m