

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีตกลงราคา ☐ วิธีสอบราคา ☒ วิธีพิเศษ ☐ วิธี E-Auction
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 900,000.00 บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พส 120/60 ลว 2 ธ.ค. 59)
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 850,000.00 บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ชุดละ 850,000.00 บาท
- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใบเสนอราคา บริษัท ฮีส์โตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 ดร.เรีงรุจ	รุ่งนะไกรกานต์	ประธานกรรมการ
5.2 นายอภิรักษ์	สุธรรมาภิวัฒน์	กรรมการ
5.3 นายเกริกฤทธิ์	สิทธิศาสตร์	กรรมการ
5.4 นางสาวชลดา	ชานด่อน	เลขานุการ

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากมติในที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคามาจำนวน 1 ราย มีคุณสมบัติตรงที่สถาบันฯ กำหนด


นางสาวมาลี อัดตาภิบาล
หัวหน้าส่วนพัสดุ

ลงวันที่ประกาศ

23 ธ.ค. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงนาม)

1. 

2. 

3. 

4. 

เอกสารแนบการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด

ซึ่งมีรายละเอียดและรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตัวกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิทัล

ด. วิท

- 10 450 596 Leica DMS1000 optics carriers with coded 8:1 zoom and build-in 5.0 megapixel CMOS camera (including USB power supply, HDMI-cable, SD-card, RC2 remote control)

2. เลนส์ และ อุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับเลนส์

ว. วิท

- 10 450 652 Adapter M60 body to M42 objective thread
- 10 450 651 Adapter-Telecentric for 0.8x & 1.0x Planapo
- 10 447 176 Objective 1.0x Planapo

3. ชุดแท่นตั้งกล้องจุลทรรศน์ และ ฐาน

ว. วิท

- 10 450 049 Incident light base large
- 10 450 173 Microscope carrier for M series with 76 mm interface
- 10 450 299 Coarse/fine focusing drive with profile column 300 mm
- 10 446 301 Gliding stage, diameter 120 mm
- 10 450 057 Stage plate black / white, diameter 120 mm

4. ไฟส่องสว่าง และ อุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับไฟส่องสว่าง

อ. ไฟฟ้า

- 10 450 508 LED3000 SLI™, spotlight illuminator, double-armed gooseneck 300 mm long, with 2 power LEDs, 5600 K color temperature
- 10 450 570 Combination light guide-adapter to focusing columns of the routine M series, for LED3000 SLI™ and LED3000 MCI™
- 10 450 271 LED3000 RL – ring illuminator, for diameter 58 mm objectives, 24 power LEDs
- 10 450 337 Polarization set for Leica LED3000 RL
- 10 450 338 Diffuser for Leica LED3000 RL
- 10 450 266 Power supply for LED3000/LED5000

5. อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบด้วย

- 12 730 229 Leica Palm/Footswitch
- HDMI cable (2 m)
- USB cable (1.8 m)
- RC2 Remote control
- SD card (4 GB)
- จอ display ขนาด 10 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึดจับ
- วัสดุคลุมเครื่อง
- คู่มือการใช้งานและซอฟต์แวร์

6. รับประกันสินค้า ค่าแรงและอะไหล่ นานอย่างน้อย 1 ปี