

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อไนโตรเจนเหลวแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Liquid Nitrogen for bulk).....
ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..สังกัดฝ่ายเครื่องเรือนอนุภาค
.....สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีตกลงราคา ☒ วิธีสอบราคา ☐ วิธีพิเศษ ☐ วิธี E-Auction
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร600,000.00..... บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พค 062/60 ลว 6 ธ.ค. 59)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 6 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 401,550.00 บาท (คำนวณราคากลางจากจำนวน 30,000 กิโลกรัม/ปี รวมเป็นเงิน 401,550.00 บาท หากสถาบันฯ มีการใช้งานเพิ่มขึ้นหรือจัดซื้อเพิ่มให้ใช้ราคากลางต่อหน่วย คือ กิโลกรัมละ 13.385 บาท)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) กิโลกรัมละ 13.385 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1. ใบเสนอราคา บริษัท ไทยสเปเชียลแก๊ส จำกัด
4.2. บริษัท แอร์ ลีควิด (ประเทศไทย) จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายณัฐพล..... สุมะโน..... ประธานกรรมการ
5.2 นายปิยวัฒน์..... ปรีกโรสง..... กรรมการ
5.3 นายอภิชัย..... ขวัญเกษม..... กรรมการ
5.4 นางสาวชลดา..... ขานดอน..... เลขานุการ

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากมติในที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย พิจารณาราคากลางโดยการนำราคาจากผู้เสนอราคามาเฉลี่ยกัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงนาม)

นางสาวมาลี อัดตาภิบาล

หัวหน้าส่วนพัสดุ

ลงวันที่ประกาศ

1.....

2.

3.

4. 

เอกสารแนบ งานจัดซื้อ Liquid Nitrogen for Bulk แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

1. การเติม Liquid Nitrogen ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม/ครั้ง
2. ปริมาณการเติม Liquid Nitrogen สถาบันฯจะเติมไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลกรัม/ปี
3. ค่าปนเปื้อนของก๊าซ (Impurity Test) ตามรายละเอียดคุณสมบัติที่กำหนด

-Nitrogen bulk purity $\geq$ 99.999%

เอกสารแนบท้ายใบขอซื้อ/จ้าง

-Moisture impurity $<$ 3 ppm

-Oxygen impurity $<$ 3 ppm

4. การจัดส่งให้เป็นไปตามที่สถาบันฯกำหนด โดยสามารถจัดส่งได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน
5. ทางบริษัทต้องตรวจสอบถังบรรจุไนโตรเจนเหลว(LN2 Bulk) ทั้งก่อนและหลังการเติมทุก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
6. ถ้าเกิดปัญหาระหว่างเติมไนโตรเจนเหลวเข้าถังบรรจุ(LN2 Bulk) บริษัทจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี พร้อมทั้งรับผิดชอบการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
7. ในการจัดส่งและเติมไนโตรเจนเหลวเข้าถังบรรจุ(LN2 Bulk) ต้องใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ

นายวิศิษฐ์ชัย สุขศรีเมือง