




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดฝ่าย เครื่องเรือนภาค
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☐ วิธีเชิญชวน (e-bidding) ☐ วิธีคัดเลือก ☒ วิธีเฉพาะเจาะจง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร600,000.00.....บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พค 048/62 ลว. 16 พ.ย. 62)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 28 พฤศจิกายน 2561เป็นเงิน520,000.00.....บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใบเสนอราคา บริษัท นิวแม็ก จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายศรัณยู ไชยช่วย..... เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 5.2 นางสาวณมล โม้ทอง..... เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 5.3 นายสราวุธ ชิตไธสง..... เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

หมายเหตุ :


แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กำหนดราคากลางโดยเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง พิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคามาจำนวน 1 ราย มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด (มาตรา 4 ราคากลาง (4) โดยใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้อง และให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐเป็นสำคัญ)

เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ลงนาม)

1. 
2. 
3. 


ตารางราคากลาง


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ราคากลาง (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	วาล์วสุญญากาศ	1	ชุด	485,981.31	34,018.69	520,000.00	520,000.00
	ราคากลางทั้งสิ้น (บาท)						520,000.00 บาท

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน นายสรวิธ ชิตไธสง ()



รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
แบบใบขอจัดซื้อ/จ้าง
จัดซื้อ วาล์วสุญญากาศ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	ชื่อรายการ	รายละเอียดคุณสมบัติ (เช่น ยี่ห้อ / รุ่น / รหัสสินค้า)	จำนวน	หน่วย นับ	หมายเหตุ (ประเภทพัสดุ)	
					วัสดุ	ครุภัณฑ์
1.	วาล์วสุญญากาศ 	VAT Valve All-Metal Gate Valve, Series 48.2 DN 63 (ID 2 1/2") OSL-Article No. 48236-CE74-0001 คุณสมบัติประกอบด้วย - Leak rate: To the outside $<1 \times 10^{-10}$ mbar/s⁻¹ Seal $<1 \times 10^{-10}$ mbar/s⁻¹ - Pressure range: XUHV to 2 bar (abs) - Molecular flow conductance: 400/s⁻¹ - Flange connector: DN 63 CF-F - Feedthrough: Bellow - Actuator: Compact, pneumatic double acting, with solenoid, with position indicator - Body: Stainless steel - Power supply: 24 VDC	1	ตัว	5	

ลงชื่อ..........ผู้กำหนดคุณลักษณะ

(ว่าที่ ร.ต. สราวุธ ชิตไธสง)

วิศวกร1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561