

ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
(ฉบับที่ 29)

โดยที่การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มของสถานการณ์ คล้ายคลึงไปในทางที่ดีขึ้น จึงเห็นควรแก้ไขประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อันเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จึงเห็นควรออกมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 29) ดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกมาตรการให้บุคลากรสถาบันฯ ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work for Home) โดยให้บุคลากรสถาบันฯ ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามประกาศของสถาบันฯ เช่น การกรอกแบบประเมินความเสี่ยง โรคโควิด-19 ทุกวันก่อนเข้าพื้นที่ของสถาบันฯ รวมถึงข้อกำหนด ประกาศ คำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

กรณีบุคลากรสถาบันฯ ผู้ใดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม ก่อนเข้าปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) เป็นประจำทุกสองสัปดาห์ โดยสถาบันฯ จัดเตรียมชุดตรวจไว้ให้ และ รายงานผลต่อส่วนความปลอดภัย

2. การเข้ามาปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมใดๆ ภายในสถาบันฯ หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรม รวมกลุ่มเกินกว่า 100 คน จะต้องได้รับอนุญาตก่อน

3. การให้บริการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของสถาบันฯ สามารถเปิดให้บริการบริโภค อาหารหรือเครื่องดื่มได้ โดยให้มีจำนวนที่นั่ง และใช้หลักการเว้นระยะห่างทางสังคมตามที่สถาบันฯ กำหนด

กรณีเป็นผู้ใช้บริการห้องอาหารซึ่งเป็นบุคคลภายนอกต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือกรอกแบบประเมินความเสี่ยงโรคโควิด-19 ตามแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนด ก่อนเข้าใช้บริการ

/4. การเดินทาง...

4. การเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันฯ กรณีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

4.1 เลขานุการฝ่ายแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานนอกพื้นที่ต่อส่วนความปลอดภัย

4.2 เมื่อกลับถึงสถาบันฯ หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสามารถรับการตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) โดยสถาบันฯ จัดเตรียมชุดตรวจไว้ให้ และปฏิบัติตามมาตรการต่อไป

5. การเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันฯ กรณีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ยกเว้นงานที่ปฏิบัติงานนั้นมีลักษณะเป็นงานประจำ และได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ดำเนินการ ดังนี้

5.1 เลขานุการฝ่ายแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานนอกพื้นที่ต่อส่วนความปลอดภัย

5.2 เมื่อกลับถึงสถาบันฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาโดยเคร่งครัด และก่อนเข้าปฏิบัติงานที่สถาบันฯ ต้องได้รับการตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) โดยสถาบันฯ จัดเตรียมชุดตรวจไว้ให้ และรายงานผลการตรวจต่อส่วนความปลอดภัยเพื่อดำเนินการต่อไป

6. การให้บริการของสถาบันฯ เปิดให้บริการตามปกติ ดังนี้

6.1 ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา ผู้เยี่ยมชม ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือกรอกแบบประเมินความเสี่ยงโรคโควิด-19 ตามแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนดก่อนเข้าใช้บริการ


6.2 ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา ที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีน และต้องปฏิบัติงานในพื้นที่สถาบันฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาโดยเคร่งครัด โดยก่อนเข้าปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจ RT-PCR และมีผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชม. หรือต้องมีการตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) ที่สถาบันและมีผลเป็นลบ โดยในกรณีผู้มาติดต่อและผู้รับเหมา ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

6.3 กรณีผู้เยี่ยมชม บุคคล หรือหน่วยงานที่นอกเหนือจากข้อ 6.2 ซึ่งต้องปฏิบัติงานใน พื้นที่ของสถาบันฯ และ/หรือเป็นงานที่สถาบันฯ ร้องขอ การเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้ส่วนความปลอดภัยขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเป็นรายกรณี

7. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคดังกล่าว ให้บุคลากรสถาบันฯ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง และสถานที่ชุมชนที่มีผู้คนแออัด และปฏิบัติตามวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 (Universal Prevention for COVID-19) ดังนี้

- 7.1 ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- 7.2 เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่
- 7.3 สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
- 7.4 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน หรือหลังใช้ห้องน้ำ โดยต้องถือว่าทุกสิ่งอย่างมีผู้อื่นที่ติดเชื้อสัมผัส/อาจสัมผัสมาแล้ว ทั้งนี้
- 7.5 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
- 7.6 ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด - 19 หรือผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปี หรือเป็นผู้มีโรคเรื้อรัง ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็นให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุดและใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด
- 7.7 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
- 7.8 แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
- 7.9 รับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ๆ ควรรับประทานอาหารแยกสำหรับ แยกกัน รับประทานอาหารแบบเดียว แม้เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน หรือหากรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
- 7.10 กรณีบุคลากรสถาบันฯ สงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจมีการติดเชื้อ ไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการไม่สบาย ขอให้รับการตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
- ทั้งนี้ บุคลากรสถาบันฯ สามารถติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้จากช่องทางการสื่อสารของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) <https://www.facebook.com/ThaiCovidCenter/> และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา <https://covid-19.nakhonratchasima.go.th/frontpage> และขอให้รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังส่วนความปลอดภัย นายเมธี โสภณ โทรศัพท์ 08 1718 3013 หรือกลุ่มไลน์ทางการ (Official Line Group) ของสถาบันฯ เพื่อควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน
- จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. 2564

× 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน