

ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(ฉบับที่ 33)

โดยที่การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์ใหม่ (Omicron) มีแนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อันเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จึงออกมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 33) เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณามอบหมายงานให้แก่บุคลากรในรูปแบบที่สามารถปฏิบัติ ณ สถานที่พักอาศัยของตน (Work from Home) และจัดบุคลากรหมุนเวียนให้เข้ามาปฏิบัติงานที่สถาบันฯ ร้อยละ 50 ของบุคลากรแต่ละฝ่าย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้มอบหมายงานเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ และกำหนดเป้าหมายหรือผลผลิตหรือตัวชี้วัด ให้มีสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานเทียบเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่สถาบันฯ รวมทั้งให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัยของตน (Work from Home) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาด้วย

2. ให้ยกเว้นการลงเวลาปฏิบัติงานและมีให้มีการเบิกค่าล่วงเวลาสำหรับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณีไป

3. ขอความร่วมมือให้ผู้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) ทุกท่านเปิดเครื่องมือสื่อสารตลอดเวลาทำการ เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน

/4. ให้บุคลากร...

4. ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องการตรวจคัดกรอง ดังนี้

4.1 มาตรการคัดกรอง

ประเภท	แนวทางการปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน ลูกจ้างโครงการวิจัย นักศึกษาทุนผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาฝึกงาน และกลุ่ม Visiting student/scientist	● ทำการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในวันแรกของการเข้าปฏิบัติงานที่สถาบันฯ และ ● ตรวจสัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันจันทร์และวันพฤหัสบดี และ ● รายงานผลการตรวจต่อส่วนความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ลูกจ้างร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	● ผู้ควบคุมงานของสถาบันฯ เป็นผู้ประสานกับผู้ว่าจ้างเพื่อจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ในวันแรกของการเข้าปฏิบัติงานที่สถาบันฯ และ ● ตรวจสัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันจันทร์และวันพฤหัสบดี และ ● รายงานผลการตรวจต่อส่วนความปลอดภัย
บุคลากรอยู่ในช่วงการกักตัวอยู่ที่บ้าน	● ให้ตรวจด้วยชุด ATK ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 หรือ 6 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย และ ● ตรวจด้วยชุด ATK ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย ● ให้ตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน (หากมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้เข้ารับการคัดกรองที่โรงพยาบาล)
	● หากบุคลากรจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานในวันที่ 8 -10 ของการกักตัว ซึ่งเป็นช่วงสังเกตอาการตนเอง ให้แยกพื้นที่การทำงานเป็นการเฉพาะ หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับผู้อื่น และลดการพบปะผู้คนภายในสถาบันฯ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามความจำเป็น

การตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) สามารถขอเบิกได้ที่ส่วนความปลอดภัย หรือจัดหาด้วยตนเองก็ได้ และในกรณีบุคคลใดไม่มีผลตรวจด้วยชุด Antigen test kit (ATK) มาแสดงตามที่กำหนด สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมใดๆ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบมาแสดงต่อส่วนความปลอดภัย

4.2 มาตรการจัดประชุม

4.2.1 ขอความร่วมมือจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4.2.2 ในกรณีมีความจำเป็นต้องจัดประชุมแบบ on site ให้เข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันได้ไม่เกิน 5 คน และต้องจัดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

4.2.3 ทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องหลังใช้งานเสร็จทุกครั้ง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน

4.3 มาตรการรับประทานอาหาร

การให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มของสถาบันฯ สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มได้ โดยให้บริการเฉพาะบุคลากรสถาบันฯ

4.3.1 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน

4.3.2 ในกรณีนั่งรับประทานอาหาร ณ ห้องพักเจ้าหน้าที่หรือห้องอาหารสถาบันฯ ให้รักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัดตามจำนวนที่นั่งตามที่สถาบันฯ กำหนด

4.3.3 ไม่รับประทานอาหาร โดยใช้ภาชนะ หรือของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

4.3.4 ลดการพูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร

4.4 มาตรการส่วนบุคคล

4.4.1 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเมื่อต้องพูดคุยกับผู้อื่นให้อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร หรือหนึ่งช่วงแขน การทักทายหากอนามัยให้ทั้งในสถานที่ที่จัดไว้ หรือใส่ถุงพลาสติกและปิดให้มิดชิดก่อนทิ้งลงถังขยะ

4.4.2 หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70%

4.4.3 หากมีอาการไม่สบาย หรือสงสัยว่าตนเองมีอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่สถาบันฯ หรือเข้ารับการรักษ ณ สถานพยาบาล และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

4.5 มาตรการการเดินทาง

การเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันฯ กรณีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

4.5.1 เลขานุการฝ่ายแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานนอกพื้นที่ต่อส่วนความปลอดภัย

4.5.2 เมื่อกลับถึงสถาบันฯ หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสามารถรับการตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) โดยสถาบันฯ จัดเตรียมชุดตรวจไว้ให้ และปฏิบัติตัวตามมาตรการต่อไป

4.6 มาตรการการให้บริการ

การให้บริการของสถาบันฯ เปิดให้บริการตามปกติ ดังนี้

4.6.1 ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา ผู้เยี่ยมชม กรอกแบบประเมินความเสี่ยงโรคโควิด-19 ตามแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนดก่อนเข้าใช้บริการ

4.6.2 ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา ที่ต้องปฏิบัติการกิจในพื้นที่สถาบันฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาโดยเคร่งครัด โดยก่อนเข้าปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจ RT-PCR และมีผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชม. หรือต้องมีการตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) ที่สถาบันและมีผลเป็นลบ โดยให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

4.6.3 กรณีผู้เยี่ยมชม บุคคล หรือหน่วยงานที่นอกเหนือจากข้อ 4.6.2 ซึ่งต้องปฏิบัติการกิจในพื้นที่ของสถาบันฯ และ/หรือเป็นงานที่สถาบันฯ ร้องขอ การเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้ส่วนความปลอดภัยขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเป็นรายกรณี

5. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคดังกล่าว ให้บุคลากรสถาบันฯ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง และสถานที่ชุมชนที่มีผู้คนแออัด และปฏิบัติตามวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 (Universal Prevention for COVID-19) ดังนี้

5.1 ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น

5.2 เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่

5.3 สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน

5.4 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน หรือหลังใช้ห้องน้ำ โดยต้องถือว่าทุกสิ่งอย่างมีผู้อื่นที่ติดเชื้อสัมผัส/อาจสัมผัสมาแล้ว ทั้งนั้น

5.5 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

5.6 ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด - 19 หรือผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปี หรือเป็นผู้มีโรคเรื้อรัง ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็นให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุดและใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด

5.7 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ

5.8 แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

5.9 รับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ๆ ควรรับประทานอาหารแยกสำหรับ แยกกัน รับประทานอาหารแบบเดี่ยว แม้เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน หรือหากรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

5.10 กรณีบุคลากรสถาบันฯ สงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจมีการติดเชื้อไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการไม่สบาย ขอให้รับการตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ บุคลากรสถาบันฯ สามารถติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้จากช่องทางการสื่อสารของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) <https://www.facebook.com/ThaiCovidCenter/> และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา <https://covid-19.nakhonratchasima.go.th/frontpage> และขอให้รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังส่วนความปลอดภัย นายเมธี โสภณ โทรศัพท์ 08 1718 3013 หรือกลุ่มไลน์ทางการ (Official Line Group) ของสถาบันฯ เพื่อควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565



(รองศาสตราจารย์ดร.สาโรช รุจิรวรรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน