

ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(ฉบับที่ 34)

โดยที่การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์ใหม่ (Omicron) มีแนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อันเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จึงออกมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 34) เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณาขอบหมายงานให้แก่บุคลากรในรูปแบบที่สามารถปฏิบัติ ณ สถานที่พักอาศัยของตน (Work from Home) และจัดบุคลากรหมุนเวียนให้เข้ามาปฏิบัติงานที่สถาบันฯ ร้อยละ 50 ของบุคลากรแต่ละฝ่าย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้มอบหมายงานเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ และกำหนดเป้าหมายหรือผลผลิตหรือตัวชี้วัด ให้มีสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานเทียบเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่สถาบันฯ รวมทั้งให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัยของตน (Work from Home) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาด้วย

2. ให้ยกเว้นการลงเวลาปฏิบัติงานและมีให้มีการเบิกค่าล่วงเวลาสำหรับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณีไป

3. ขอความร่วมมือให้ผู้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) ทุกท่านเปิดเครื่องมือสื่อสารตลอดเวลาทำการ เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน

4. หากบุคลากรสถาบันฯ ที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ให้ดำเนินการดังนี้

4.1 แจ้งหัวหน้าส่วนความปลอดภัยเพื่อดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตนหากพบว่าติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงติดเชื้อ

/4.2. ผู้ป่วยเข้ารับ...

4.2 ผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

4.3 ให้ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่จัดเป็นผู้ป่วยประเภทไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (ผู้ป่วยสีเขียว) ซึ่งได้รับการรักษาแบบ Home Isolation ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและมีความประสงค์ปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัยของตน (Work from Home) ในระหว่างการรักษา ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าในการอนุมัติให้ปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัยของตน (Work from Home)

กรณีหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า รองผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารในการอนุมัติปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัยของตน (Work from Home)

4.4 ให้บุคลากรที่เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ใช้สิทธิการลาตามระเบียบการลาประเภทต่างๆ พร้อมทั้งติดตาม และรายงานผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

กรณีบุคลากรที่เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่จัดเป็นผู้ป่วยประเภทไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (ผู้ป่วยสีเขียว) ซึ่งได้รับการรักษาแบบ Home Isolation ตามข้อ 4.3 ที่ไม่ประสงค์ปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัยของตน (Work from Home) ในระหว่างการรักษา ใช้สิทธิการลาตามระเบียบการลาประเภทต่างๆ พร้อมทั้งติดตาม และรายงานผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

4.5 ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่แพทย์ผู้ให้การรักษา ให้ความเห็นว่าพ้นระยะเวลาการแพร่เชื้อแล้ว ให้นำใบรับรองแพทย์ของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ระบุวันที่ที่พ้นระยะเวลาการแพร่เชื้อ มายืนยันที่ส่วนความปลอดภัยก่อนกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถาบันฯ

4.6 ส่วนความปลอดภัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย และค้นหาผู้เข้าข่ายผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงภายในสถาบันฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัว สังเกตอาการและตรวจหาเชื้อ โดยใช้นิยามผู้เข้าข่ายผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงตามคำแนะนำของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ดังนี้

- เป็นผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้ใส่ Personal protective equipment (PPE) ตามมาตรฐานตลอดเวลาที่มีการสัมผัส และ
- ใกล้ชิด/พูดคุย กับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือ ถูกผู้ป่วย ไอ จาม ใส่ ในวันเริ่มป่วย หรือก่อนมีอาการ 2-3 วัน หรือ
- อยู่ในสถานที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเท ร่วมกับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 นานกว่า 30 นาที

4.7 ให้บุคลากรที่จัดว่าเป็นผู้เข้าข่ายผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ตามข้อ 4.6 ขออนุมัติปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัยของตน (Work from Home) ในระหว่างการกักตัวซึ่งมีกำหนดระยะเวลาตามที่ ศบค. แนะนำ ต่อหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

/กรณีหัวหน้า....

กรณีหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า รองผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารในการอนุมัติปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัยของตน (Work from Home)

5. ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องการตรวจคัดกรอง ดังนี้

5.1 มาตรการคัดกรอง

ประเภท	แนวทางการปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน ลูกจ้างโครงการวิจัย นักศึกษาทุนผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาฝึกงาน และกลุ่ม Visiting student/scientist	● ทำการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในวันจันทร์ หรือ วันแรกของการเข้าปฏิบัติงานในสัปดาห์นั้นๆ และ ● รายงานผลการตรวจต่อส่วนความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ลูกจ้างร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	● ทำการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ในวันจันทร์ หรือ วันแรกของการเข้าปฏิบัติงานในสัปดาห์นั้นๆ และ ● รายงานผลการตรวจต่อส่วนความปลอดภัย
บุคลากรอยู่ในช่วงการกักตัวอยู่ที่บ้าน	● ให้ตรวจด้วยชุด ATK ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย และ ● ตรวจด้วยชุด ATK ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย ● ให้ตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน (หากมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้เข้ารับการคัดกรองที่โรงพยาบาลหรือตรวจด้วยชุด ATK)
	● หากกักตัวครบ 5 วัน และตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้ายแล้วมีผลเป็นลบ ให้กลับมาปฏิบัติงานได้ แต่ให้แยกพื้นที่การทำงานกับผู้อื่น รวมทั้งงดไปสถานที่สาธารณะ งดรวมกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และงดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น

การตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) สามารถขอเบิกได้ที่ส่วนความปลอดภัย หรือจัดหาด้วยตนเองก็ได้ และในกรณีบุคคลใดไม่มีผลตรวจด้วยชุด Antigen test kit (ATK) มาแสดงตามที่กำหนดสถาบันฯ ไม่อนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมใดๆ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบมาแสดงต่อส่วนความปลอดภัย

5.2 มาตรการจัดประชุม

5.2.1 ให้จัดประชุมหรือจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มขีด
ความสามารถ

5.2.2 ทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องหลังใช้งานเสร็จทุกครั้ง เช่น โต๊ะ เก้าอี้
ไมโครโฟน

5.3 มาตรการรับประทานอาหาร

5.3.1 การให้บริการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของสถาบันฯ สามารถเปิด
ให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มได้ โดยให้บริการเฉพาะบุคลากรสถาบันฯ

5.3.2 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม ไม่เกิน 5 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน หากพบผู้ติดเชื้อภายในส่วนงาน

5.3.3 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นจำนวนมาก โดยไม่เว้นระยะห่างทาง
สังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง

5.3.4 ในกรณีนั่งรับประทานอาหาร ณ ห้องพักเจ้าหน้าที่หรือห้องอาหารสถาบันฯ ให้
รักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัดตามจำนวนที่นั่งตามที่สถาบันฯ กำหนด

5.3.5 ไม่รับประทานอาหาร โดยใช้ภาชนะ หรือของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

5.3.6 ลดการพูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร

5.4 มาตรการส่วนบุคคล

5.4.1 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นเวลาดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหาร และ
เมื่อต้องพูดคุยกับผู้อื่นให้อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร หรือหนึ่งช่วงแขน การทิ้งหน้ากากอนามัยให้ทิ้งในสถานที่
ที่จัดไว้ หรือใส่ถุงพลาสติกและปิดให้มิดชิดก่อนทิ้งลงถังขยะ

5.4.2 หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70%

5.4.3 หากมีอาการไม่สบาย หรือสงสัยว่าตนเองมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(โควิด-19) หรือสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อ ให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน และ
ขอให้รับการตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) เพื่อยืนยันว่า มีการติดเชื้อหรือไม่ หรือเข้ารับการรักษานาน ณ
สถานพยาบาล และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

5.4.4 เมื่อเดินทางกลับจากการปฏิบัติงานนอกที่ทำการในต่างจังหวัด หากสงสัยว่า
ตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสามารถรับการตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) โดยสถาบันฯ จัดเตรียมชุด
ตรวจไว้ให้ และปฏิบัติตัวตามมาตรการต่อไป

5.5 มาตรการการให้บริการ

การให้บริการของสถาบันฯ เปิดให้บริการตามปกติ ดังนี้

5.5.1 ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา ผู้เยี่ยมชม ที่ต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สถาบันฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาโดยเคร่งครัด โดยก่อนเข้าปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจ RT-PCR และมีผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชม. หรือต้องมีการตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) ที่สถาบันฯ และมีผลเป็นลบ หรือมีผลตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) ก่อนมาถึงสถาบันฯ และมีผลเป็นลบไม่เกิน 24 ชม. โดยให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

5.5.2 กรณีผู้เยี่ยมชม บุคคล หรือหน่วยงานที่นอกเหนือจากข้อ 5.5.1 ซึ่งต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของสถาบันฯ และ/หรือเป็นงานที่สถาบันฯ ร้องขอ การเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้ส่วนความปลอดภัยขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเป็นรายกรณี

6. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคดังกล่าว ให้บุคลากรสถาบันฯ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง และสถานที่ชุมชนที่มีผู้คนแออัด และปฏิบัติตามวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 (Universal Prevention for COVID-19) ดังนี้

6.1 ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น

6.2 เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร

6.3 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้านและอยู่ในสถานที่ที่มีคนมากกว่า 2 คน

6.4 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารหรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน หรือหลังใช้ห้องน้ำ โดยต้องถือว่าทุกสิ่งอย่างมีผู้อื่นที่ติดเชื้อสัมผัส/อาจสัมผัสมาแล้ว ทั้งนั้น

6.5 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

6.6 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ

6.7 แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น


6.8 ควรรับประทานอาหารแยกสำรับ แยกกันรับประทานอาหารแบบเดี่ยว หรือหากรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

/ทั้งนี้ บุคลากร...

ทั้งนี้ บุคลากรสถาบันฯ สามารถติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้จากช่องทางการสื่อสารของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) <https://www.facebook.com/ThaiCovidCenter/> และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา <https://covid-19.nakhonratchasima.go.th/frontpage> และขอให้รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังส่วนความปลอดภัย นายเมธี โสภณ โทรศัพท์ 08 1718 3013 หรือกลุ่มไลน์ทางการ (Official Line Group) ของสถาบันฯ เพื่อควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565



(รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรณ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน