ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ในเรื่องที่เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Development) รวมถึงการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (3) (ก) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567"

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 13 ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

(1) ตำแหน่ง บริหาร ได้แก่
  (ก) หัวหน้าส่วน หัวหน้าโครงการ ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่า
  (ข) หัวหน้าฝ่าย หรือตำแหน่งเทียบเท่า
  (ค) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  (ง) รองผู้อำนวยการ

(2) ตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะทาง ได้แก่
  (ก) นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง
  (ข) นักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค
  (ค) วิศวกรวิจัย

แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ เชี่ยวชาญ และระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ

/(3) ตำแหน่ง...

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
อาคารสิรินธรวิโชทัย 111 หมู่ 6 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4461 7040 โทรสาร 1 4421 7047
สำนักงาน สซ. กรุงเทพมหานคร: 75/47 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66 2354 3954 โทรสาร +66 2354 3955
http://www.slri.or.th E-mail : saraban@slri.or.th

(3) ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไประดับต้น ได้แก่

(ก) ช่างเทคนิค

(ข) พนักงานบริหารงานทั่วไป

แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ เชี่ยวชาญ

(4) ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไประดับสูง ได้แก่

(ก) วิศวกร

(ข) นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ

(ค) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ง) นิติกร

แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ เชี่ยวชาญ และระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ

การเรียกชื่อตำแหน่งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 14 การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานของสถาบันให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้แสดง ประเภท ชื่อของตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไว้ด้วย”

บทเฉพาะกาล

ข้อ 5 ประเภทตำแหน่งหรือชื่อตำแหน่งที่ระบุในระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือคำสั่งอื่นใดขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ประเภทตำแหน่งหรือชื่อตำแหน่งตามข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 6 ข้อบังคับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการใดซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วโดยชอบด้วยระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือคำสั่งอื่นใดของสถาบันที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือคำสั่งที่มีอยู่เดิมจนแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

หมายเหตุ :- เหตุผลความจำเป็นในการปรับปรุงข้อบังคับฉบับนี้คือ ให้มีตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ เพิ่มขึ้น และให้สามารถกำหนดตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของสถาบัน รวมทั้งสามารถรองรับการพัฒนาองค์กรในอนาคตได้